




59

SHINGLE ROOF

THE EXPERT'S
CHOICE

THE
EXPERT'S
CHOICE


วิสัยทัศน์

ในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ
และสร้างนวัตกรรม
ให้กับบ้าน ที่พักอาศัย หรือ รีสอร์ท บริษัทฯ ได้นำเข้า
หลังคาอย่างมะตอยหรือหลังคาชิงเกิ้ลเพื่อเป็นอีกทาง
เลือกของหลังคาที่มีจำหน่ายอยู่ในเวลานี้ ภายใต้แบรนด์
ของพันธมิตรที่มีชื่อเสียง จากอเมริกาและ ยุโรป ทั้งนี้
เพื่อตอบสนองการออกแบบให้ตรงตามความพึงพอใจ
และความต้องการของ ลูกค้า



เรามุ่งเน้นนำสิ่งที่ดีมีคุณภาพ และ
พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
สินค้าที่ดีที่สุด





PRODUCT & SERVICE

หลังคาที่เราเลือกใช้และนำเสนอให้กับลูกค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ทั่วโลกยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตของอเมริกา หรือ ยุโรป

สำหรับมาตรฐานการผลิตของอเมริกา

ASTM 3621 (Standard Specification for Asphalt Shingles Made From Glass Mat And Surfaced With Mineral Granules)

ASTM 3161 (Standard Test Method for Wind-Resistance)

สำหรับมาตรฐานการผลิตของยุโรป EN544 (Bitumen shingles with mineraland/or synthetic reinforcements – Product specification and test methods)

เราเลือก

วัสดุและอุปกรณ์ที่มีมาตรา
ฐานและคุณภาพเพื่อให้เหมาะ

สมกับหลังคา และ คัดสรร สีให้มากกว่า 30 สี





หัวใจ สำคัญของหลังคาที่มีคุณภาพคือ การติดตั้งต้องมีคุณภาพ ปัญหาที่รื้อซึมจากการติดตั้งไม่ได้คุณภาพ มีสาเหตุหลักมาจากวิธีการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้สำหรับการติดตั้งที่ผิด รวมถึงช่างติดตั้งที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญสำหรับงานเฉพาะด้านหรือของเราโดยตรง ทำให้มั่นใจในคุณภาพที่ติดตั้งโดยทีมงานของเรา

SHINGLE ROOF ^{๕๓}

หลังคาซิงเกิ้ล หรือ หลังคาอย่างมะตอยเป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับการใช้งานหลังคาที่อยู่อาศัย หลังคาซิงเกิ้ลติดตั้งบนหลังคาลาดตั้งแต่ 15 องศาขึ้นไป เป็นทางเลือกที่ชาชนฉลาด ที่สุดสำหรับการออกแบบหลังคาที่ซับซ้อน

ยางมะตอยไม่จางหาย ทนทานต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย การพุกร่อน การกัดกร่อน ความเสียหายจากไฟไหม้ และที่สำคัญมากคือหลังคาอย่างมะตอย ที่ทำงานได้ดีในอุณหภูมิที่สูงมาก



DOCKE


Laminated Shingles
Döcke PIE DRAGON

DRAGON⁵⁹

แผ่นหลังคาซิงเกิ้ลรุ่น 2 ชั้น ไล่กลางเป็นแผ่นไฟเบอร์
กลาสใยแก้ว ที่มีความ ยึดหยุ่นสูง แข็งแรงทนทาน
สามารถดัดโค้งงอได้บนหลังคาทุกรูปทรง ผิวด้านนอก
เคลือบด้วยยางมะตอยคุณภาพสูง 2 ชั้น ด้านที่โชว์จะ
อัดแน่นด้วยหินบะซอลต์

ผสมด้วยน้ำยายึดเกาะทนแรงกระแทกสูง เม็ดกรวดติด
แน่นไม่หลุดง่าย จะมีเม็ดหินหลุดร่วงระหว่างการติดตั้ง
และคงทนถาวร ตลอดอายุการใช้งาน





SPECIFICATIONS:

- Dimension: 1000 x 391 mm.
- Exposure: 170 mm.
- Surface covered 2.38 m²/bundles.
- Quality of shingle in bundles 14 pcs.
- Gross weight of bundle 30.80 kgs.
- Thickness of each layer 2.70 mm

COLOR AVAILABILITY



Pre-order





OWENS CORNING ROOFING SHINGLES

DELIVERING GREAT LOOKS AND LASTING PROTECTION

หลังคาซิงเกิ้ลรูฟ แบนด์ OWENS CORNING

หลังคา Shingle Roof คุณภาพทางเลือกเพื่อให้
เข้ากับบ้านของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ






การเลือกหลังคาซึ่งเก็ลรูปให้เหมาะ
กับบ้านของคุณเป็นเรื่องสนุก และ
เรามีสไตล์และสีสันทให้กับบ้านทุกหลัง
กับหลังคายี่ห้อ Owens Corning
และอุปกรณ์มุงหลังคาของ Owens
Corning ออกแบบมาเพื่อทั้งความ
สวยงามและประสิทธิภาพ เรามีหลากหลาย
สไตล์, มาตรฐานประสิทธิภาพ
สูงและ มีสีให้เลือกมากมาย

SPECIFICATIONS:

- Dimension : 984 x 337 mm.
- Quality of shingle in bunles 16 pcs.
- Exposure: 143 mm.
- Gross weight of bundle 27 kgs.
- Surface covered 2.26 m2/bundles.
- Thickness of each layer 2.70+0.2 mm
- Wind Resistance 180 km/h



COLOR AVAILABILITY



Asian Red



Brown Wood



Chateau Green



Onyx Black



Estate Gray



Terra Cotta Blend



Bark Brown



Desert Tan



Harbor Blue



TECHNONICOL 59

หลังคาซิงเกิ้ล หรือ หลังคาอย่างมะตอย เป็นวัสดุก่อสร้าง
สำหรับการใช้งานหลังคาที่อยู่อาศัย

หลังคาซิงเกิ้ลติดตั้งบนหลังคาลาดตั้งแต่ 15 องศา
ขึ้นไป เป็นทางเลือกที่ชาชนลาดที่สุดสำหรับการออกแบบ
หลังคาที่ซับซ้อน

อย่างมะตอยไม่จางหาย ทนทานต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นอันตราย การพุกร่อน การกัดกร่อน ความเสียหายจาก
ไฟไหม้ และที่สำคัญมากคือหลังคาอย่างมะตอย ที่ทำงานได้ดี
ในอุณหภูมิที่สูงมาก





SPECIFICATIONS:

- Dimension : 1000 x 335 mm.
- Quality of shingle in bundles 14 pcs.
- Exposure : 140 mm.
- Gross weight of bundle 32.50 kgs.
- Surface covered 2.60 m²/bundles.
- @ Thickness of each layer 3.00+0.2 mm



COLOR AVAILABILITY



Texas



Indiana



Michigan



Louisiana



Nevada



Montana



Kansas



Vermont



Alaska



Alabama



Atlanta





TECHNONICOL⁵⁹

ASPHALT SHINGLES ROOF Modern Collection

หลังคาซิงเกิ้ลรุ่นคลาสสิก แบบ โมเดิร์น เป็นหลังคา ซิงเกิ้ลชนิด 1 ชั้น ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับประเทศในแถบเอเชีย หลังคาประเภทนี้ประกอบไปด้วยสีที่น่าดึงดูดและลวดลายที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของคุณ การเคลือบด้วยยางมะตอยคุณภาพสูงในการผลิตหลังคาเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าหลังคามีคุณภาพ และ มีการรับประกันจากผู้ผลิต 30 ปี





- ดีไซน์โมเดิร์น เรียบหรู: เหมาะกับหลังคาสไตโมเดิร์น มินิมอล และ ร่วมสมัย ช่วยเสริมให้บ้านดูมีมิติ ทันสมัย
- ติดตั้งง่ายบนหลังคาหลากหลายองศา: รองรับการจัดตั้งตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป เหมาะกับหลังคาที่ต้องการความลาดเอียงต่ำ หลังคาโมเดิร์น กันสาด โรงจอดรถ
- ทนทานต่อสภาพอากาศ: ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะแดดร้อน ฝนตกหนัก หรือหิมะตก
- ป้องกันความร้อนได้ดี: ช่วยให้ภายในบ้านเย็นสบาย ประหยัดพลังงาน
- กันเสียงรบกวน: ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างดี
- สีสันทน: สีของหลังคาซีเกิ้ลรูฟ รุ่น 1 ชั้น Technicol Modern Collection พัฒนาด้วยเทคโนโลยีพิเศษ ทนทานต่อแสงแดด ไม่ซีดจาง
- ปลอดภัยจากไฟไหม้: ผลิตจากวัสดุที่ป้องกันการลามไฟช่วยให้บ้านของคุณ ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- อายุการใช้งานยาวนาน: ใช้งานได้ยาวนานหลายสิบปีคุ้มค่าต่อการลงทุน

COLOR AVAILABILITY



Bakhan



Shelf



Plateau



Marble



Glacier



Dune

MODERN SERIES

คุณสมบัติ	Modern collection	Hip-RIDGE
การรับประกัน (ปี)	30	30
วัสดุฐานในแต่ละชั้น	Fiber-glass 100	Fiber-glass 110
ชนิดของยางมะตอย	Oxidized	Oxidized
ความต้านทานการไหลของวัสดุที่อุณหภูมิสูง (C)	110	110
ความหนาต่อชั้น (mm)	3.010.2	3.4÷0.2
น้ำหนักต่อแผ่น (Kg)	31.5	25.0
น้ำหนักต่อพื้นที่ (Kg/m ²)	10.5	5.0
พื้นที่ต่อแผ่น (m ²)	3.0	12 m.
จำนวนต่อพาเลท (m ²)	108	200

ROOFTECT

ROOFTECT ๕๕

ผลิตจากยางมะตอยเอสบีเอสโพลีเมอร์โมดิฟายด์
เสริม ความแข็งแรงด้วยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งทำให้วัสดุ
มีความคงรูปที่ดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงเชิงกลสูง
และยังสามารถทนต่อการผันผวนของสภาพอากาศ
และทนต่ออุณหภูมิสูงได้เป็นอย่างดี





ROOFTECT ถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้ง เป็นชั้นบนสุดของอาคารสามารถใช้ได้ทั้งตึกใหม่ และตึกเก่าที่ต้องการการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาเป็นพิเศษวัสดุ ด้านบนชั้นหินฉนวน (Slate) มีคุณสมบัติพิเศษไม่ชอบน้ำ ทำให้ป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการเคลือบสารป้องกันความเสียหายจากรังสีอัลตราไวโอเลต ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้จากการที่มีคุณสมบัติภายในตัวทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องลงไฟ และใช้อุปกรณ์หรือทักษะอื่นเพิ่มเติม

CEDAR⁵⁹ ROOF

หลังคาไม้ซีดาร์ (CEDAR ROOF) ผลิตขึ้นจากไม้สนซีดาร์หลังคามีลักษณะเป็นธรรมชาติที่โดดเด่น หลังคาประเภทนี้มีอยู่ในประเทศแคนาดาและอเมริกาเหนือ หลังคาไม้ซีดาร์มีหลายเกรดและหลายขนาด โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานประมาณ 30-50 ปี หลังคาไม้ซีดาร์ (CEDAR ROOF) เป็นวัสดุที่มีความคงทน สวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังคาไม้ซีดาร์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับหลังคาที่ดูเป็นธรรมชาติ ความคงทน ทำให้บ้านมีความอบอุ่นและมีความสวยงามตามธรรมชาติ


หลังคาไม้ซีดาร์ที่เป็นที่นิยมมี 2 ชนิด คือ
หลังคาไม้ซีดาร์ รุ่นฝัดเรียบ Cedar Tapersawn Shake
และ หลังคาไม้ซีดาร์ รุ่นฝัดคลื่น หรือ ฝัดธรรมชาติ Cedar Handsplit Resawn Shake

CEDAR HANDSPLIT &⁵⁹ RESAWN SHAKES

หลังคาไม้ซีดาร์ (Cedar Roof) เป็นไม้สนที่นำเข้าจากประเทศแคนาดา เป็นไม้จริงที่มีความแข็งแรงและมีความทนทานสูง ทนความชื้นได้เป็นอย่างดี และ มีความสวยงามเหมาะกับหลังคาที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ

และที่สำคัญสำหรับหลังคาไม้ซีดาร์ คือ วัสดุที่เป็นไม้จริงจึงทำให้ไม่ร้อนและระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี และ ไม่สะสมความร้อน





CEDAR TAPERSAWN SHAKE

หลังคาไม้ซีดาร์ชนิดนี้ แต่มีผิวเรียบ ยังคงความ
เป็นธรรมชาติ แต่ยังให้ความรู้สึกหนักแน่นของ
เนื้อไม้ เนื่องจากมีความหนา 5/8" และ 3/4"





SERVICE⁵⁹



บริการเปลี่ยนหลังคา

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลังคาซิงเกิ้ลรูฟ (shingleroof) การเปลี่ยนหลังคาของคุณด้วยวัสดุหลังคาที่น่าดึงดูดใจ แต่คุ้มค่าและทนต่อสภาพอากาศ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว! ซึ่งหลังคามีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน คุณอาจมีตัวเลือกมากมายให้เลือก



บริการติดตั้งหลังคา


การติดตั้งหลังคาใหม่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และคุณจำเป็นต้องรู้ว่าบริษัทติดตั้งหลังคาที่คุณเลือกมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ทันต่อเวลา และมีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานของการติดตั้ง นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา และผู้ติดตั้งหลังคามืออาชีพของเรา



ที่ปรึกษาด้านงานหลังคา

ทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนหลังคาให้กับทางลูกค้าด้วย หากลูกค้าต้องการให้มีการเปลี่ยน เช่น เปลี่ยนหลังคากระเบื้อง หรือหลังคาที่บริษัทจำหน่าย แต่ได้มีการติดตั้งมาหลายปี และอยากทำการเปลี่ยนใหม่ เนื่องด้วยจากสาเหตุอะไรก็ตาม เช่น หลังคาหลุด รั่ว หรือ อื่นๆ เป็นต้น





59 SHINGLE ROOF ภูเก็ต (สำนักงานใหญ่)

3/217 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

☎ 081-787-2945, 062-421-4555

กรุงเทพฯ ภาคกลาง
และ ภาคอีสาน

425 ถนนบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000




☎ 086-929-5555
089-677-0811


เชียงใหม่ ภาคเหนือ

150 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าบง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

☎ 081-797-2945

REFERENCE





//

เป็นมากกว่าชื่อที่เชื่อถือได้
ปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณ

//

59

SHINGLE
ROOF



Contact us



081-787-2945